

Odporny na ścieranie i płomienie kombinezon ochronny wielokrotnego użytku z technologią bariery chemicznej.

- **Prawdziwa wszechstronność:** Odporny na ścieranie, wszechstronny kombinezon gazoszczelny AlphaTec™ VPS typu CV/VP1 oferuje doskonałą odporność chemiczną i trwałość zarówno zespołom ratowniczym, jak i użytkownikom przemysłowym.
- **Zaawansowana ochrona:** Oferując doskonałą ochronę osobistą przed szeroką gamą chemikaliów, ten kombinezon ochronny spełnia wymagania norm EN 943-1 i EN 943-2
- **Większa wygoda i praktyczność:** Ten kombinezon chroniący przed chemikaliami został zaprojektowany tak, aby pasował do wszystkich głównych marek aparatów SCBA i rozmiarów butli



Branże

- Przetwarzanie żywności
- Przemysł chemiczny
- Branża
- Ochrona przeciwpożarowa


Zastosowania

- Konserwacja instalacji i maszyn
- Sytuacje nadzwyczajne w zakładzie
- Przypadkowe uwolnienie gazów toksycznych
- Reakcje na zagrożenia biologiczne
- Niespodziewane wycieki, rozsypane substancje i inne emisje
- Czyszczenie zbiorników
- Sytuacje nadzwyczajne CBRN
- Wycieki chemiczne
- Reakcja na wypadki
- Procesy ratunkowe z materiałami niebezpiecznymi


NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- **Wszechstronny kombinezon gazoszczelny:** Doskonała odporność chemiczna i trwałość
- **Zatwierdzone normy EN 943-1 i EN 943-2:** Ochrona przed stałymi, ciekłymi i gazowymi substancjami chemicznymi
- **Sprawdzona konstrukcja:** Pasuje do wszystkich głównych marek i rozmiarów butli SCBA


Schemat materiałowy



Schemat szwów



Performance Standards



Informacje o produkcie

Informacje o produkcie	
Dostępne rozmiary	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kolor	Żółty, Czarny
Przeгляд opakowań	Pakowane indywidualnie
Materiał produktu	Zewnętrzna warstwa z materiału poliamidowego powlekanego kauczukiem chloroprenowym. Wewnętrzna warstwa z kauczuku chloroprenowego i wielowarstwowy laminat barierowy
Model produktu	VPS typ CV/VP1
Przeгляд standardów	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (ochrona przed cząstkami radioaktywnymi) • EN 14126:2003 (ochrona przed czynnikami zakaźnymi)
Typ szwu	Zszywane i zabezpieczone taśmą z kauczuku chloroprenowego na zewnątrz z laminowaną taśmą barierową wewnątrz
Okres trwałości	7 years

Komponenty i akcesoria do garniturów

Komponenty i akcesoria kombinezonu	
Wizjer i ochrona twarzy	• Visor made from a rigid 2 mm impact and chemical resistant PVC;• Comes in two optional sizes; CV or the larger VPI;
Rękawice i dodatki	2-part system with AlphaTec® 02-100 barrier inner glove and AlphaTec® 38-560 Butyl rubber glove. The gloves are attached with the AlphaTec® Bayonet glove ring system, which offers quick and simple glove exchange.
Obuwie i dodatki	Sewn-in socks/booties made of the suit material. Alternatively attached black nitrile rubber safety boots with European approval as Firemen's boots. The boots are fixed with an ergonomically designed ring attachment, for simplified boot exchange.
Suwak	AlphaTec® HCR zipper, which includes a barrier film for increased chemical resistance. The zipper is closing downwards, for added safety, and is protected by a flap/splash guard.
Wentylacja	• A ventilation system is included as standard. For the safety of the wearer, it provides a constant level of overpressure inside the suit;• The AlphaTec® Regulating valve has 3 ventilation rates (2, 30 and 100 l/min) plus zero/off position;• CEJN 221 male coupling for connection to the SCBA (requires separate connection hose);• Two AlphaTec® Exhaust valves in the back of the hood
Opcjonalne funkcje i akcesoria	• AlphaTec® Combined Regulating valve & Airline passthrough;• Anti-fog lens;• Tear-off lens;• AlphaTec® Hands-free Visor Light system;• Waist belt, internal;• Manometer holder;• Inside pockets & loops for radio, PTT etc.;• D-ring for holding small measuring instruments & tools;• Customised marking, e.g. digits, letters, logos;• AlphaTec® 58-800 Overglove for improved cut & puncture resistance;• Other accessories are available upon request
Uwzględnione w każdej dostawie	• 1 pce inside hump protective foam;• 1 pair of comfort inner gloves;• 2 pcs extra locking pins for the Bayonet glove ring system;• 1 pce Molycote lubrication for the O-rings in the Bayonet glove ring system;• 1 pce grease stick for lubrication of the zipper;• 1 pair of comfort silicone oversocks (only for suits with sewn-in socks);• 1 pce coat hanger;• 1 pce AlphaTec® Storage bag

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.eu lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Azja i Pacyfik
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Ameryka Północna
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Ameryka Łacińska i Karaiby
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

