



Dräger FPS 7000

Maska pełnotwarzowa

Seria masek pełnotwarzowych Dräger FPS 7000 charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa i optymalnym komfortem noszenia. Dzięki sprawdzonej konstrukcji i różnym rozmiarom maska gwarantuje szczelne i wygodne dopasowanie. Połączenie kształtu maski z geometrią wizjera zapewnia duże pole widzenia.

Dräger FPS 7000

Duży wizjer (kąt 180°)

Optymalny widok podczas wykonywania szerokiego zakresu zadań. Wykonanie z poliwęglanu (opcjonalnie również z powłoką).

5-punktowa uprząż nagłowna / adapter

Łatwe zakładanie i zdejmowanie. Dostępne wersje z adapterem S-fix/Q-fix do stosowania w połączeniach maska-hełm.

Bezpieczne i wygodne dopasowanie

Podwójna linia uszczelniająca z potrójną fałdą doszczelniającą. Niezawodna ochrona i dobre przyleganie do różnych kształtów twarzy dzięki 3 rozmiarom maski.

Wysoka kompatybilność

Kompatybilność i bezpieczne stosowanie z filtrami Rd40, aparatami filtrowentylacyjnymi, niezależnymi aparatami oddechowymi i systemami wężowymi.

Akcesoria

Jednostka komunikacyjna FPS-COM 5000 / FPS-COM 7000.
Wskazanie ciśnienia (wyświetlacz HUD).
Wyświetlacz IMD i kamera UCF FireCore.

D-4980-2024

Zalety

Szerokie pole widzenia

Maska pełnotwarzowa FPS 7000 pozwala zachować orientację nawet w trudnych warunkach. Wolny od zniekształceń wizjer z poliwęglanu ma dużą powierzchnię optyczną, co zapewnia szeroki kąt widzenia. Wizjer jest dostępny z różnymi powłokami i nie jest podatny na zaparowanie dzięki zoptymalizowanej cyrkulacji powietrza.

Optymalne dopasowanie

Ergonomiczny stelaż nagłowny i podwójna linia uszczelniająca z potrójną fałdą uszczelniającą zapewniają bezpieczne i wygodne dopasowanie do różnych kształtów twarzy. Stelaż nagłowny umożliwia również szybkie i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie maski. Ponadto korpus maski jest dostępny w wersji z przyjaznego dla skóry EPDM lub silikonu, co zapewnia optymalną ochronę w różnych zastosowaniach.

Połączenie maska-hełm

Opracowane specjalnie z myślą o masce FPS 7000 adaptory S-fix i Q-fix zapewniają nowy poziom bezpieczeństwa osobom używającym maski w połączeniu z hełmem. W przypadku np. połączenia hełmu Dräger HPS 7000 z maską pełnotwarzową dostępne jako wyposażenie dodatkowe złącze Dräger Q-fix zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.

Modułowa konstrukcja

Maska FPS 7000 jest nie tylko bezpieczna i wygodna w noszeniu, ale można ją również elastycznie dostosować do własnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o radio, wzmacniacz głosu czy wyświetlacz Head-up Display – wszystkie te elementy można opcjonalnie połączyć z maską pełnotwarzową: na przykład systemy komunikacyjne Dräger FPS-COM 5000 i Dräger FPS-COM 7000 są optymalnie dostosowane do konstrukcji i ergonomii maski. W zależności od wymagań można wybrać różne moduły zapewniające optymalną komunikację podczas użytkowania.

Kolejną opcją jest zintegrowany wyświetlacz Head-up Display, który podaje wskazania ciśnienia w aparacie oddechowym bezpośrednio w masce.

Kamera Dräger UCF FireCore i wyświetlacz w masce FPS IMD

Lepsza orientacja i ocena sytuacji dzięki innowacyjnej kamerze termowizyjnej UCF FireCore montowanej na hełmie. Kamera składa się z dwóch oddzielnych elementów: modułu kamery, który jest mocowany do hełmu ratownika, oraz wyświetlacza FPS IMD, który jest zintegrowany z maską pełnotwarzową FPS 7000. Oba elementy są połączone bezprzewodowo.

Integracja systemów

Dzięki możliwości wyboru maski z różnymi przednimi złączami i systemami mocowania, takimi jak uprząż nagłowna lub adaptory do hełmu, maska będzie optymalnie dopasowana do stosowanych środków ochrony indywidualnej, obejmujących hełm, maskę i urządzenie ochrony dróg oddechowych (niezależny aparat oddechowy, aparat oddechowy z obiegiem zamkniętym lub filtry ochrony dróg oddechowych).

Szczegóły

D-5024-2024



Dräger FPS 7000 ESA
z przyłączem ESA do automatu
płucnego PSS

D-5025-2024



Dräger FPS 7000 RA z elastycznym
wężem X-plore 8000

D-5024-2024



Dräger FPS 7000 RA ze złączem
maski X-plore 9500

D-5023-2024



Dräger FPS 7000 RA
z przyłączem RD40 do automatu
płucnego PSS


D-5022-2024



Dräger FPS 7000 P
z szybkozłączem do automatu
płucnego PSS

Komponenty systemu

D-17019-2024



Dräger PSS AirBoss


Dräger PSS AirBoss to jeden z najlżejszych aparatów oddechowych dla strażaków, odznaczający się najlepszymi w swojej klasie parametrami ergonomicznymi. Informacje zwrotne od strażaków z całego świata oraz innowacje technologiczne umożliwiły nam opracowanie jeszcze bezpieczniejszego niezależnego aparatu oddechowego o intuicyjnej obsłudze, który pozwala na łatwiejsze i dłuższe oddychanie.

D-1552-2022



Dräger UCF FireCore

Kamera termowizyjna Dräger UCF FireCore z obsługą bez konieczności użycia rąk zapewnia ciągły podgląd bezpośredniego otoczenia, nawet w najtrudniejszych warunkach. Dzięki temu możesz szybciej i bezpieczniej orientować się w terenie, a jednocześnie poprawić swoją świadomość sytuacyjną.



Dräger FPS-COM 5000

W nagłych wypadkach nie ma miejsca na nieporozumienia. Jednostka komunikacyjna Dräger FPS-COM 5000 została opracowana specjalnie z myślą o masce pełnotwarzowej Dräger FPS 7000 i zapewnia skuteczną komunikację z użyciem wzmacniacza głosu lub radiotelefonu, także w skrajnie trudnych warunkach.

D-9339-2014




Dräger C-C440

Jednostka sterująca z dużym przyciskiem PTT (naciśnij i mów) do łatwej obsługi nadajnika radiowego. Wytrzymała, solidna konstrukcja spełniająca wymagania standardów IP67 / MIL-STD-810G. Specjalnie zaprojektowana do zastosowań z użyciem kombinezonów ochrony przeciwchemicznej. Dostępne wersje ATEX.

Komponenty systemu

D-1361-2021



Dräger Quaestor 8000

W przypadku Dräger Quaestor 8000 statyczne i dynamiczne testy wykonywane są w pełni automatycznie. Dzięki sprawdzonemu oprogramowaniu Protector każdy test jest przeprowadzany intuicyjnie. Dla użytkownika to gwarancja efektywności, wygody i szybkości pracy.

D-2265-2024.tif



Filtry Dräger X-plore Rd40

Filtry ochrony oddechowej Dräger od lat są synonimem doświadczenia i bezpieczeństwa na całym świecie. Są one wykorzystywane w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, stoczniowym, metalurgicznym i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Przeznaczone są do skutecznego i ekonomicznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń z powietrza oddechowego.

D-2244-2022



Dräger HPS 7000

Uniwersalny hełm strażacki Dräger HPS 7000 cechuje się nowoczesnym, sportowo-dynamicznym wyglądem i ergonomicznym kształtem, a jego komponenty sprawiają, że nadaje się on do wielu zastosowań. Zapewnia optymalny poziom ochrony podczas każdej akcji.

Akcesoria

ST-567-2002



Opakowania transportowe Mabox I + II

Zamiast w torbie, maski pełnotwarzowe Dräger mogą być przechowywane i przenoszone w opakowaniu Mabox I (duże rozmiary) lub Mabox II (małe rozmiary).

ST-414-2003



Torba na maskę Protex

Zamiast w futerale transportowym, maska Dräger Panorama Nova może być przechowywana w torbie na maskę Protex.

ST-9504-2006



Zestaw do okularów FPS 7000

Maskę Dräger FPS 7000 można łatwo wyposażyć w zestaw do okularów korekcyjnych.

ST-9907-2006



Wyświetlacz Head-up Display (HUD) Dräger FPS 7000

Jedną z wielu zalet maski FPS 7000 jest możliwość wyposażenia jej w wyświetlacz Head-up Display. Wyświetlacz Head-up Display znajduje się zawsze w zasięgu wzroku i umożliwia łatwe monitorowanie zawartości butli bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez użytkownika.

Akcesoria

D-43054-2012



Ostona spawalnicza FPS 7000

Ostona spawalnicza Dräger FPS 7000, użyta w połączeniu z maską pełnotwarzową i odpowiednimi filtrami, pozwala bezpiecznie wykonywać prace spawalnicze. Zestaw składa się z ostony i adaptera do mocowania dostępnych na rynku dodatkowych paneli i ochronnych filtrów spawalniczych zgodnie z normą DIN EN 166. Bez adaptera ostona pasuje do wizjerów w formacie 4,5" x 5,25".

ST-14936-2008



Adapter do ostony spawalniczej

Adapter do ostony spawalniczej Dräger pozwala zamocować do niej dostępne na rynku dodatkowe panele oraz filtry ochronne zgodnie z normą DIN EN 166.

D-44729-2015



Chusteczki czyszczące DAISYquick

Chusteczki czyszczące do łatwego usuwania zabrudzeń.

D-5990-2018




Płyn „Klar-pilot”

Środek zapobiegający zaparowaniu do kombinezonów bez wizjera odpornego na zaparowanie.

Powiązane produkty


D-4991-2024



Dräger FPS 7000 RP

Maska pełnotwarzowa Dräger FPS 7000 RP została zaprojektowana specjalnie z myślą o oddychaniu w obiegu zamkniętym. Nowoczesna konstrukcja wyznaczająca standardy bezpieczeństwa oferuje duże, zoptymalizowane pole widzenia, a dostępność różnych rozmiarów zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie. Wbudowana wycieraczka i opcjonalny system nawadniania zapewniają dodatkowy komfort podczas dłuższych akcji.

D-13629-2010



Dräger Panorama Nova

Maska pełnotwarzowa Dräger Panorama Nova spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony, szczelności oraz jakości. Używana na całym świecie od dekad, ta maska pełnotwarzowa oznacza absolutną niezawodność ochrony dróg oddechowych i oczu.

Dane techniczne

Korpus maski	Przyjazny dla skóry i elastyczny silikon lub EPDM (testowany dermatologicznie)
Uprząż	5-punktowa uprząż nagłowna z dużą powierzchnią przylegania z tyłu głowy lub z siatką na włosy
Połączenie maska-hełm	2-punktowe przyłącze Dräger HPS 7000 ze złączem Dräger Q-fix (z przyciskiem bezpieczeństwa) lub Dräger S-fix (bez przycisku bezpieczeństwa)
Rozmiar	Korpus maski w trzech rozmiarach (S, M i L) kompatybilnych z maską wewnętrzną w trzech różnych rozmiarach
Wizjer	Wizjer z poliwęglanu dostępny z różnymi powłokami
Złącza	P, RA, ESA, PE
Waga	Okolo 600 g (w zależności od wersji)
Dopuszczenia	EN 136 klasa 3+, EN 137 typ 2, DIN 58610 (MHK), NIOSH (wybrane wersje)

Informacje zamówieniowe

Seria Dräger FPS 7000*

Przednie złącze	Materiał	Rozmiar (maska / maska wewnętrzna)	Wizjer	Adaptory	Numer katalogowy
RA	EPDM	M2	PC	EPDM	R56310
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57823
	Silikon	M2	PC	Si	R56332
PE	EPDM	M2	PC	EPDM	R56426
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57828
ESA	EPDM	M2	PC	EPDM	R56307
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57827
P	EPDM	M2	PC	EPDM	R56200
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57820
	EPDM	M2	PC	S-fix	R56309
	EPDM	M2	PC	Si	R56331

* Dostępne są również inne wersje. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

PC – poliwęglan

PCas – wizjer poliwęglanowy z powłoką chroniącą przed zarysowaniami

Si – silikon

S-fix – połączenie maska-hełm ze standardowym przyłączem

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.

Centrala

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Niemcy
■ www.draeger.com

Siedziba Spółki

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
☎ +48 22 243 06 58
☎ +48 22 243 06 59

Biuro Katowice

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
☎ +48 32 388 76 60
☎ +48 32 601 26 24

Biuro Gdynia

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
☎ +48 58 671 77 70
☎ +48 58 671 05 50



Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact